



HEFTRUCKSERVICE B.V.



Q1 – Q3 Lader



Q5 – Q7 Lader



Q6 – Q8 Lader



Q9 – Q10 – Q11 Lader

POLAR HF- BATTERIJ LADERS Q1 EN Q3

Technische specificaties Polar

| | | Q1 | Q3 |
|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Input voltage | Volt (50/60Hz - 1Ph) | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Charging voltage | Volt d.c. | 12 -24 | 36 - 48 |
| Output current | Amp d.c. | 3 - 15 | 3 - 7 |
| Rated battery capacity | Ah | 30 - 200 | 30 - 100 |
| Battery type | Wet lead/Gel lead/AGM/Lithium-Iron | | |
| Dimensions | Cm | 24x12x10 | 24x12x10 |
| Weight | Kg | 1,9 | 1,9 |

De Polar Q1 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw. SVL 01493

De Polar Q3 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw. SVL 01493A

POLAR HF-BATTERIJ LADERS Q5 EN Q7

| Technische specificaties Polar | | Q5 | Q7 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Input voltage | Volt (50/60Hz - 1Ph) | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Charging voltage | Volt d.c. | 12 - 24 | 36 - 48 |
| Output current | Amp d.c. | 3 - 50 | 3 - 30 |
| Rated battery capacity | Ah | 30 - 600 | 30 - 600 |
| Battery type | Wet lead/Gel lead/AGM/Lithium-Iron | | |
| Dimensions | Cm | 29x18x13 | 29x18x13 |
| Weight | Kg | 3 | 3 |

De Polar Q5 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw. SVL 01495B

De Polar Q7 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw. SVL 01495C

POLAR HF-BATTERIJ LADERS Q6 EN Q8

| Technische specificaties Polar | | Q6 | Q8 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Input voltage | Volt (50/60Hz - 1Ph) | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Charging voltage | Volt d.c. | 12 - 24 | 36 - 48 |
| Output current | Amp d.c. | 3 - 100 | 3 - 60 |
| Rated battery capacity | Ah | 30 - 1200 | 30 - 600 |
| Battery type | Wet lead/Gel lead/AGM/Lithium-Iron | | |
| Dimensions | Cm | 29x34x13 | 29x34x13 |
| Weight | Kg | 5 | 5 |

De Polar Q6 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

De Polar Q8 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

POLAR HF-BATTERIJ LADERS Q9 , Q10 EN Q11


| Technische specificaties Polar | | Q9 | Q10 | Q11 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Input voltage | Volt (50/60Hz - 1Ph) | 400 | | |
| Charging voltage | Volt d.c. | 24 | 36 - 48 | 72 - 80 |
| Output current | Amp d.c. | 40 - 140 | 40 - 120 | 40 - 80 |
| Rated battery capacity | Ah (7-8,5h) | 400 - 950 | 400 - 900 | 400 - 700 |
| Rated battery capacity | Ah (9-13h) | 500 - 1420 | 500 - 1220 | 500 - 950 |
| Battery type | Wet lead/Gel lead/AGM/Lithium-Iron | | | |
| Dimensions | Cm | 43x35x19 | | |
| Weight | Kg | 15 | | |

De Polar Q9 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

De Polar Q10 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

De Polar Q11 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

POLAR HYDRA HF-BATTERIJ LADERS **Vocht bestendig**





De Polar Hydra ONE-2425 24V-25A HF lader :

Is voor batterijen van 165 tot 275 Ah

Heeft een laadstroom van **24V** en het laadampere van **25A**

Heeft **IP65 Protectie** en is gemaakt voor ON-BOARD en/of vochtige omgevingen.

Heeft een batterij indicator

Wordt standaard geleverd in **loodzuur** uit maar af fabriek ook instelbaar te verkrijgen ten behoeve van **Gel en AMG**

Heeft een rendement van **meer dan 90%**.

Heeft een veiligheidrelaisuitgang met NC, COM of NO contact.

Heeft de afmeting van 28x13x9 cm

De Polar Hydro One 2425 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

De Polar Hydra ONE-2450 24V-50A HF lader :

De **Hydra 2450 HF** lader :

Is voor batterijen van 325 tot 550 Ah

Heeft een laadstroom van **24V** en het laadampere van **50A**

Heeft **IP65 Protectie** en is gemaakt voor ON-BOARD en/of vochtige omgevingen.

Heeft een batterij indicator

Wordt standaard geleverd in **loodzuur** uit maar af fabriek ook instelbaar te verkrijgen ten behoeve van **Gel en AMG**

Heeft een rendement van **meer dan 90%**.

Heeft een veiligheidrelaisuitgang met NC, COM of NO contact.

Heeft de afmeting van 28x17x9,5 cm

De Polar Hydro One 24250 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.



De Polar Hydra ONE-3630 36V-30A HF lader :

De **Hydra 3630** HF lader :

Is voor batterijen van 200 tot 330 Ah

Heeft een laadstroom van **36V** en het laadamperage van **30A**

Heeft **IP65 Protectie** en is gemaakt voor ON-BOARD en/of vochtige omgevingen.

Heeft een batterij indicator

Wordt standaard geleverd in **loodzuur** uit maar af fabriek ook instelbaar te verkrijgen ten behoeve van **Gel en AMG**

Heeft een rendement van **meer dan 90%**.

Heeft een veiligheidrelaisuitgang met NC, COM of NO contact.

Heeft de afmeting van 28x15x9 cm

De Polar Hydro One 3630 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.

De Polar Hydra ONE-4850 48V-50A HF lader :

De **Hydra 4850** HF lader :

Is voor batterijen van 325 tot 550 Ah

Heeft een laadstroom van **48V** en het laadamperage van **50A**

Heeft **IP65 Protectie** en is gemaakt voor ON-BOARD en/of vochtige omgevingen.

Heeft een batterij indicator

Wordt standaard geleverd in **loodzuur** uit maar af fabriek ook instelbaar te verkrijgen ten behoeve van **Gel en AMG**

Heeft een rendement van **meer dan 90%**.

Heeft een veiligheidrelaisuitgang met NC, COM of NO contact.

Heeft de afmeting van 33x19x12cm

De Polar Hydro One 4850 voor de prijs van : (op aanvraag) Euro excl.btw.