



HEFTRUCKSERVICE B.V.

M-TRIKE 400 ----- M-TRIKE 1200 ---- M-TRIKE 3000

1 Individuele elektrische trekker : M-Trike 400:

- Geschikt voor het trekken van maximaal 250 KG*
- Geschikt voor het vervoer van 1 persoon
- De Trike 400 is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
- Voorzien van 3 hoge luchtbanden, zodat u over zachte ondergronden kunt rijden
- Voorzien van onderhoudsvrije accu's 24V - 55 Ah/C20 - 45Ah/C5
- De programmeerbare besturing 70A voert de remenergie weer terug naar de accu
- Er kan gereden worden met 2 snelheden ; 7 Km/h of 10Km/h
- Door zijn compacte bouw is de Trike 400 zeer wendbaar. **De draai cirkel is slechts 1,2 meter!**
- De Trike 400 wordt geleverd inclusief accu, acculader en accumeter
- Omklapbare disselkop
- Draaibare kistenhouder
- Afmetingen (LXBXH) 1350 mm x 570 mm x 1000 mm, gewicht 125 KG





HEFTRUCKSERVICE B.V.

Type	M-Trike 400
Aandrijving	Transaxle
Max. gewicht bestuurder	125 Kg
Draaglast	40 Kg
Nominale trekkracht	52,3 N
Trekgewicht	250 Kg (Volgens VDI 2198)
Gewicht	125 Kg
Materiaal	Staal
Nabehandeling	Poedercoating
Max. snelheid vooruit (schildpad)	7 Km/h
Max. snelheid vooruit (haas)	10 Km/h
Max. snelheid achteruit (schildpad)	3 Km/h
Max. snelheid achteruit (haas)	4 Km/h
Tijd tot bereiken max. snelheid	5 s
Type motor	Permanente magneet motor
Vermogen	400 W
Type Batterij	AGM
Batterij spanning	24V (2x 12V)
Batterij capaciteit	55 Ah/C20, 45 Ah/C5
Batterij gewicht	2x 15,1 Kg
Acculader	110/230V, 50-60 Hz. 24V, 8A.
Besturing	Programmeerbare I-Drive 70A

De M-trike 400 voor de prijs van (op aanvraag) Euro. Excl.Btw.

Zie blad 7 en 8 voor de diversen optie's !!



HEFTRUCKSERVICE B.V.

1 Individuele elektrische trekker Trike 1200:

- Geschikt voor het trekken van maximaal 1600 KG*
- Geschikt voor het vervoer van 1 persoon
- De Trike 1200 is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
- Voorzien van 3 hoge luchtbanden banden, zodat u over zachte ondergronden kunt rijden
- Voorzien van onderhoudsvrije accu's 24V – 98Ah/20 - 85 Ah/C5
- De programmeerbare besturing 140A voert de remenergie weer terug naar de accu
- Er kan gereden worden met 2 snelheden ; 7 Km/h of 10Km/h
- Door zijn compacte bouw is de Trike zeer wendbaar. **De draai cirkel is slechts 1,5 meter!**
- De Trike 1200 wordt geleverd inclusief accu's, acculader en accumeter
- Omklapbare disselkop
- Afmetingen (LXBXH) 1436 mm x 752 mm x 1295 mm, gewicht 200 KG.





HEFTRUCKSERVICE B.V.

Type	M-Trike 1200
Aandrijving	Transaxle
Max. gewicht bestuurder	125 Kg
Draaglast	40 Kg
Nominale trekkracht	400 N
Trekgewicht	1600 Kg (Volgens VDI 2198)
Gewicht	200 Kg
Materiaal	Staal
Nabehandeling	Poedercoating
Max. snelheid vooruit (schildpad)	7 Km/h
Max. snelheid vooruit (haas)	10 Km/h
Max. snelheid achteruit (schildpad)	5 Km/h
Max. snelheid achteruit (haas)	6 Km/h
Tijd tot bereiken max. snelheid	4 s
Type motor	Permanente magneet motor
Vermogen	800 W
Type Batterij	Gel
Batterij spanning	24V (2x 12V)
Batterij capaciteit	98 Ah/C20, 85 Ah/C5
Batterij gewicht	2x 33 Kg
Acculader	110/230V, 50-60 Hz. 24V, 12A.
Besturing	Programmeerbare I-Drive 140A

De M-trike 1200 voor de prijs van (op aanvraag) Euro. Excl.Btw.

Zie blad 7 en 8 voor de diversen optie's !!



HEFTRUCKSERVICE B.V.

1 Individuele elektrische trekker Trike 3000:

- Geschikt voor het trekken van maximaal 3500 KG*
- Geschikt voor het vervoer van 1 persoon
- De Trike 3000 is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
- Voorzien van 3 hoge lucht banden, zodat u over zachte ondergronden kunt rijden
- Voorzien van onderhoudsvrije accu's 48V – 98Ah/20 - 85 Ah/C5
- Programmeerbare besturing 180A
- Er kan gereden worden met 2 snelheden ; 7 Km/h of 12 Km/h
- Door zijn compacte bouw is de Trike 3000 zeer wendbaar. **De draai cirkel is slechts 1,7 meter!**
- De Trike 3000 wordt geleverd inclusief accu's, acculader, accumeter
- Omklapbare disselkop
- Afmetingen (LXBXH) 1486 mm x 802 mm x 1295 mm, gewicht 325 KG





HEFTRUCKSERVICE B.V.

Type	M-Trike 3000
Aandrijving	Transaxle
Max. gewicht bestuurder	125 Kg
Draaglast	40 Kg
Nominale trekkracht	1080 N
Trekgewicht	3500 kg (Volgens VDI 2198)
Gewicht	325 Kg
Materiaal	Staal
Nabehandeling	Poedercoating
Max. snelheid vooruit (schildpad)	7 km/h
Max. snelheid vooruit (haas)	12 Km/h
Max. snelheid achteruit	7 km/h
Tijd tot bereiken max. snelheid	2,5 s
Type motor	Asynchroon motor
Vermogen	1500 W
Type Batterij	Gel
Batterij spanning	48V (4x 12V)
Batterij capaciteit	98 Ah/C20, 85 Ah/C5
Batterij gewicht	4x 33 Kg
Acculader	110/230V - 48V, 15A
Besturing	Programmeerbare Sigmadrive 180A

De M-trike 3000 voor de prijs van (op aanvraag) Euro. Excl.Btw.

Zie blad 7 en 8 voor de diversen optie's !!



HEFTRUCKSERVICE B.V.


Prijzen:

De prijs voor 1 M-Trike 400 bedraagt : € (op aanvraag)

De prijs voor 1 M-Trike 1200 bedraagt : € (op aanvraag)

De prijs voor 1 M-Trike 3000 bedraagt : € (op aanvraag)

Diversen opties voor de M-Trike trekkers

	Klap triangel ECC 13	€ (op aanvraag)	
	Stevige krat inclusief deksel 600 x 400 mm	€ (op aanvraag)	
	Stevige krat incl. deksel met zitje 600 x 400 mm (Alleen voor de Trike 400)	€ (op aanvraag)	
	Rugsteun	€ (op aanvraag)	
	Trek kogel (ongemonteerd)	€ (op aanvraag)	
	Trek kogel Opbouw (ongemonteerd)	€ (op aanvraag)	
	Koppelstuk ECC 1 voorhaak Deense kar	€ (op aanvraag)	



HEFTRUCKSERVICE B.V.

	Tussenhaak ECC 2 t.b.v. koppelen 2 Deense karren	€ (op aanvraag	
	Verzamelrek ECC 9 t.b.v. ECC 2 (ongemonteerd) Beschikbaar voor Trike 1200 en Trike 3000	€ (op aanvraag	
	Vol rubber banden (Anti-lek)	€ (op aanvraag	
	Lithium Batterijen 24V- 40Ah in plaats van AGM Beschikbaar voor Trike 400	€ (op aanvraag	
	Lithium Batterien 24V- 70Ah in plaats van AGM Beschikbaar voor Trike 1200	€ (op aanvraag	
	Lithium Batterijen 48V- 70Ah in plaats van AGM (Alleen voor de Trike 3000)	€ (op aanvraag	



HEFTRUCKSERVICE B.V.

Garantie

De garantie op batterijen is 6 maanden, op draaiende delen 12 maanden. (Carry-in Warranty).

De levensduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de laadfrequentie, dit kan per gebruikssituatie verschillen.

Opmerking:

Het aantal karren om te treinen is afhankelijk van het gewicht en van de krapste bocht c.q. situatie, uitgaande van een vlakke beton vloer en deugdelijke wielen onder de te treinen karren.

Lithium Batterijen

De voordelen van lithiumbatterijen versus AGM-batterijen:

3 x betere cyclische prestaties

3x sneller opladen

Slechts 30% van het gewicht.

Slechts 50% van de maat.

Lagere kosten per cyclus

Langere actie radius

Geschikt voor tussentijds opladen.

Conditie

Levering	: franko huis.
Levertijd	: Op aanvraag
Betaling	: 100% direct bij aflevering
Prijzen	: exclusief btw.
Geldigheidsduur offerte	: 30 dagen.
Offerte datum	: -----

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen, **0653273949**

Met vriendelijke groet,

SVL-Heftruckservice B.V.



HEFTRUCKSERVICE B.V.

SVL-Heftruckservice B.V.