

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



Minitrekkers maken zwaar werk licht!

Het verplaatsen van winkelwagens, ziekenhuisbedden, industriekarren, rolcontainers ... is een lastige klus. SVL biedt u hiervoor een gemakkelijke oplossing: de minitrekker. Dit is een compacte, uiterst gebruiksvriendelijke trekker waarmee rolcontainers en andere rollende objecten heel eenvoudig en zonder lichamelijke inspanning van de ene naar de andere plek kunnen verplaatst worden. Hoe hobbelig of steil het af te leggen traject ook is.


Gemotiveerde medewerkers en meer productiviteit

Met de minitrekker is het verplaatsen van zwaar materiaal geen lastige klus meer. De minitrekker ontlast de rug en armen van uw personeel.

Dit leidt tot meer motivatie, meer plezier in het werk en dus een betere productiviteit.

Maatwerk en service

Er zijn diverse accessoires voor de minitrekker, zoals een meerijplateau, koppelstukken voor meerdere containers, extra accu's etc. SVL maakt ook hulpmiddelen op maat voor uw behoefte. Daarnaast kunt u ook de snelheid en acceleratie van de minitrekker programmeren.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svlheftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T1000-BASIC

- Type : **T1000-BASIC**
- Trekkkracht : **1000 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 300 W**
- Batterij : **Ingebouwd 24 V, 18 Ah.**
- Lader : **Ingebouwd**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **43 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat staal**
- Breedte : **44 cm**
- Lengte : **60 cm**
- Werkhoogte dissel : **90 cm**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule, haak, accu en ingebouwde lader.**
- Opties : **Rvs-uitvoering T1000 Cleanroom, Claxon, rem, haken ...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.
Coenecoop 328
2741PM Waddinxveen
Tel. : 0653273949
Fax : 0182-640333
Tel.adm. : 0172-462607
Website : www.svl-heftruckservice.nl
E-mail : info@svl-heftruckservice.nl
E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T1000 EN T1000S

- Type : T1000 Brake & T1000S (is RVS)
- Trekkkracht : 1000 kg
- Rijregeling : Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie
- Aandrijving : DC motor 24 V, 300 W
- Batterij : **Afneembaar** 24 V, 18 Ah , 14kg.
- Lader : Extern
- Banden : Massief 250 x 85 mm
- Gewicht : 43 kg
- Frame T1000 : **Staal**, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat staal
- Frame T1000S : **Rvs Staal**,Geglaspareld en behandeld met olie
- Breedte : 44 cm
- Lengte : 60 cm
- Werkhoogte dissel : 75-115 cm
- Ingeklapte hoogte : 77 cm
- Standaard voorzien van : Accumeter, CE-keuringsattest,basismodule, haak,accu, lader en verstelbare dissel.
- Opties : 2° Accu , Claxon , Speciale haken...

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) **EXKL.BTW.**



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX T1000 PLATFORM

- Type : T1000
- Trekkkracht : 1000 kg
- Rijregeling : Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 11 km/h.
- Aandrijving : DC motor 24 V, 420 W
- Batterij : **Afneembaar** 24 V, 18 Ah, 14 kg.
- Lader : Extern
- Banden : Massief 250 x 85 mm
- Gewicht : 70 kg
- Frame : **Staal**, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.
- Breedte : 44 cm
- Lengte : 122,9 cm
- Werkhoogte dissel : 75-115 cm
- Standaard voorzien van : Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel en rem.
- Opties : 2° Accu, Claxon, Speciale haken ...

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T1000D

- Type : **T1000D**
- Trekkkracht : **1000 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 300 W**
- Batterij : **Afneembaar 24 V, 18 Ah , 14kg.**
- Lader : **Extern**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **115 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat staal**
- Breedte : **44 cm**
- Lengte : **60 cm**
- Werkhoogte dissel : **75-115 cm**
- Ingeklapte hoogte : **77 cm**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule, haak, accu, lader en verstelbare dissel.**
- Opties : **2° Accu , Claxon , Speciale haken...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.
Coenecoop 328
2741PM Waddinxveen
Tel. : 0653273949
Fax : 0182-640333
Tel.adm. : 0172-462607
Website : www.svl-heftruckservice.nl
E-mail : info@svl-heftruckservice.nl
E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (één) NIEUWE MOVEXX TREKKER DE T1000P MET KOPPEL MODULE.

- Type : **T1000P met koppel module.**
- Trekkkracht : **1000 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 6,5km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 300 W**
- Batterij : **Afneembaar 24 V, 18 Ah , 14kg.**
- Lader : **Extern**
- Banden : **Aandrijf wiel 200 x 60 mm**
- Gewicht : **--- kg**
- Frame T1000 : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat staal**
- Breedte : **46 cm**
- Lengte : **82,5 cm**
- Werkhoogte dissel : **95-121 cm**
- Ingeklapte hoogte : **95 cm**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, accu, lader en verstelbare dissel.**
- Opties : **2° Accu, Claxon, Ander type koppel module.**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T1500

- Type : **T1500**
- Trekkkracht : **1500 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 600 W**
- Batterij : **Afneembaar 24 V, 18 Ah , 14kg.**
- Lader : **Ingebouwd**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **105 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.**
- Breedte : **47,5 cm**
- Lengte : **60 cm**
- Werkhoogte dissel : **75-115 cm**
- Ingeklapte hoogte : **77 cm**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel en rem.**
- Opties : **2° Accu, Claxon, Speciale haken ...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.
Coenecoop 328
2741PM Waddinxveen
Tel. : 0653273949
Fax : 0182-640333
Tel.adm. : 0172-462607
Website : www.svl-heftruckservice.nl
E-mail : info@svl-heftruckservice.nl
E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T1500D

- Type : **T1500D**
- Trekkkracht : **1500 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 600 W**
- Batterij : **Afneembaar 24 V, 18 Ah , 14kg.**
- Lader : **Extern**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **180 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat staal**
- Breedte : **47,5 cm.**
- Lengte : **95 cm.**
- Werkhoogte dissel : **75-115 cm.**
- Ingeklapte hoogte : **77 cm.**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule, haak, accu, lader en verstelbare dissel.**
- Opties : **2° Accu , Claxon , Speciale haken...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T2500

- Type : T2500
- Trekkkracht : 2500 kg
- Rijregeling : Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h
- Aandrijving : DC motor 24 V, 600 W
- Batterij : Ingebouwd 24 V, 80 Ah
- Lader : Ingebouwd, 10a.
- Banden : Massief 250 x 85 mm
- Gewicht : 256 kg
- Frame : **Staal**, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.
- Breedte : 50,5 cm
- Lengte : 75,5 cm
- Werkhoogte dissel : 70 tot 125,5 cm
- Standaard voorzien van : Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel en rem.
- Opties : Claxon, en Speciale haken ...

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINTREKKER DE T2500 SCOOTER

- Type : **T2500 Scooter**
- Trekkraft : **2500 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 11km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 715 W**
- Batterij : **Ingebouwd 24 V, 80 Ah**
- Lader : **Ingebouwd, 10a.**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **300 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.**
- Breedte : **50,5 cm**
- Lengte : **123,7 cm**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel en rem.**
- Opties : **Claxon, Contactslot en Speciale haken ...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T3500

- Type : T3500
- Trekkkracht : 3500 kg
- Rijregeling : Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h
- Aandrijving : DC motor 24 V, 600 W
- Batterij : Ingebouwd 24 V, 80 Ah
- Lader : Ingebouwd
- Banden : Massief 250 x 85 mm
- Gewicht : 300 kg
- Frame : **Staal**, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.
- Breedte : 50,5 cm
- Lengte : 91,3 cm
- Werkhoogte dissel : 75 tot 125,5 cm
- Standaard voorzien van : Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel.
- Opties : Claxon, Contactslot en Speciale haken ...

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX MINITREKKER DE T6000

- Type : **T6000**
- Trekkkracht : **6000 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 6,5km/h.**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 1100 W**
- Batterij : **Bestaande uit 4 accu's 24 V, 80 Ah**
- Lader : **Ingebouwd**
- Banden : **Massief 250 x 85 mm**
- Gewicht : **700 kg**
- Frame : **Staal, elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat.**
- Breedte : **80 cm**
- Lengte : **95 cm**
- Werkhoogte dissel : **Variabel**
- Standaard voorzien van : **Accumeter, CE-keuringsattest, basismodule haak, accu, lader en verstelbare dissel en rem.**
- Opties : **Claxon, en Speciale haken ...**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.



1 (ÉÉN) NIEUWE MOVEXX PLATFORMWAGEN DE P300

- Type : **P300**
- Laadvermogen : **300 kg**
- Rijregeling : **Vrij programmeerbare snelheid en acceleratie, 8km/h**
- Aandrijving : **DC motor 24 V, 300 W**
- Batterij : **Ingebouwd 24 V, 18 Ah**
- Lader : **Ingebouwd**
- Banden : **Massief 250mm en zwenkwielen 160mm.**
- Gewicht : **85 kg**
- Frame : **Staal, en gepoedercoat.**
- Breedte : **60x100 cm**
- Lengte : **120 cm**
- Standaard voorzien van : **Accu, Lader, Accumeter, verstelbare dissel**
- Opties : **Claxon, Contactslot, Afwijkende maatvoering.**

VOOR DE PRIJS VAN € (op aanvraag) EXKL.BTW.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM Waddinxveen

Tel. : 0653273949

Fax : 0182-640333

Tel.adm. : 0172-462607

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl