



**HEFTRUCKSERVICE B.V.**

## TERGO® UFW

### 4-weg reachtrucks.

Gangpaden kunnen tot een minimum beperkt worden met de krachtige TERGO® UFW 4-weg reachtruck, deze reachtruck hanteert lange lasten en bulk goederen flexibel, ergonomisch en comfortabel.

De TERGO® UFW 4-weg reachtruck is ideaal om zowel lange lasten als standaard pallets te hanteren en heeft een hefhoogte tot en met 9,7 meter. De truck rijdt met hoge precisie in alle richtingen en heeft een gangpad breedte van 2,3-3 meter. Met een flexibele acceleratie, een maximale rijsnelheid van 13 km/u en een hoge batterijcapaciteit kan de truck intensief ingezet worden.



De TERGO® is modern en ergonomisch, uitgevoerd met een aantal unieke items, dit is het resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van RSI. De TERGO® is voorzien van het unieke UniCarriers ministuur, een verstelbare stoel die 18° kan kantelen, uitstekend zicht rondom en omhoog d.m.v. het ProVision-concept wat inhoudt dat de stijlen in de hoofdbeschermer gehoekt zijn, de mast een goede doorzicht heeft en de zitpositie hoog geplaatst is. Deze items samen met een groot aanbod aan opties zijn bedoeld om de chauffeur nog meer comfort te geven en de productiviteit te verhogen. Deze winnaar bespaart kosten en zorgt voor maximale efficiëntie.



## Multifunctionele truck

De 4-weg reachtruck is een fantastische truck voor pallethandling maar ook flexibel en efficiënt voor lange lasten, de hydraulische vorkversteller hanteert elke last met gemak. Doordat de truck zijwaarts kan rijden kunnen gangpaden tot een minimum gereduceerd worden. 360° besturing in combinatie met stuursynchronisatie maakt het gemakkelijk om snel van rijrichting te veranderen.



# Gegarandeerd hoog veiligheidsniveau door het stabiliteits systeem

De stabiliteitssystemen S3 en S3-2 zijn toonaangevend, in diverse situaties passen de Dynamic Cornering Control en de Optimised Performance Control de rij-, hef- en reachsnelheid aan, afhankelijk van de rijrichting. Deze systemen verhogen de veiligheid en chauffeurs kunnen de truck volledig vertrouwen zodat zij de maximale prestaties van de truck kunnen benutten.



**SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.**

**Coenecoop 328**

**2741PM**

**Waddinxveen**

**Tel. : 06 53 27 39 49**

**Tel.adm. : 0172-462607**

**Fax werkplaats : 0182-640333**

**Website : [www.svl-heftruckservice.nl](http://www.svl-heftruckservice.nl)**

**E-mail : [info@svl-heftruckservice.nl](mailto:info@svl-heftruckservice.nl)**

**E-mail werkplaats : [stan@svl-heftruckservice.nl](mailto:stan@svl-heftruckservice.nl)**